

450 Трубные тиски

Практичные классические тиски для труб.

Легко крепятся к верстакам. Обеспечивают эффективный зажим и удобство при соединении труб, нарезании резьбы, резки труб и т.д.

Корпус и основание изготовлены из высокопрочного чугуна.

Мелкий шаг резьбы обеспечивает фиксацию трубы с минимальным применением силы.

Торговая упаковка



№ 450020000

Made in Spain



№	Ø		кг	📦
	дюйм	мм		
450020000	2"	60	3,4	1
450030000	3"	89	5,5	1
450040000	4"	114	9,6	1

Плавающие нижние губки позволяют идеально повторять форму зажимаемого изделия



400 Цепные трубные тиски с нижним креплением

Губки из специальной ковanej стали.

V-образная опора и основание из чугуна.

База разработана для крепления к верстаку.

Нижняя установочная и стопорная гайка.

Закалённая высокопрочная упругая цепь.

Торговая упаковка



№ 400020000

Made in Spain



№	Ø		L мм	кг	📦
	дюйм	мм			
400010000	2.1/2"	76	418	1,9	1
400020000	4"	114	532,0	3,9	1
400030000	6"	165	660,4	7,1	1



404 Цепные тиски с верхним креплением

Специальные кованные V-образные губки, H-образное крепление для поддержки и центрирования трубы.

Чугунное литое основание с V-образной опорой.

Быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки и зажимного болта.

Основание крепится к верстаку.

Закалённая высокопрочная упругая стальная цепь.

Торговая упаковка



№ 404040000

Made in Spain



№	Ø		L мм	кг	📦
	дюйм	мм			
404020000	2.1/2"	76	418	3,4	1
404040000	4"	114	570	5,5	1
404060000	6"	165	762	9,6	1



464 Аллюминиевый переносной верстак-тренога

Лёгкий складной верстак, изготовленный из алюминиевого сплава. Используется для установки большого и малого оборудования, подойдёт для проведения ремонта и тех. обслуживания.

Подходит для работы с любым типом трубы

3 ножки обеспечивают отличную устойчивость

Прочная цепь для крепления ножек при транспортировке, тренога занимает меньше места



Возможно крепление к полу для выполнения тяжёлых работ. Распорное устройство обеспечивает дополнительную безопасность



В комплект входит складной лоток, что удобно при транспортировке, а также при проведении монтажных работ. Подходит для размещения небольшого инструмента во время работы



Пазы для размещения переносного электрического резьбонарезного клуппа SUPERTRONIC, трубогиба ROBEND и принадлежностей для накатки желобков



Верхняя алюминиевая плита с матрицей для гибки труб 3/8", 1/2" и 3/4"



В плите имеются отверстия для размещения инструмента

Made in Spain

№		кг	
464000000	464	13	1
464003000	464 + 400 (2.1/2")	14,9	1
464003100	464 + 400 (4")	16,9	1
464003400	464 + 450 (2")	16,4	1
464020000	464 + 404 (4")	18,5	1
464030000	464 + 404 (6")	22,6	1
Тиски монтажные			
464010100	—	0,2	1

462 / 463 Тренога-верстак с гибочной плитой

Складной верстак, удобный в обращении.

Складной лоток для удобства транспортировки.

Задняя ножка регулируется для обеспечения устойчивости.

Возможен монтаж трубных и цепных тисков.



462

Пластина для гибки труб:
3/8 – 1/2 – 3/4 – 1 –
1.1/4 – 1.1/2"



463

№		кг	
462000000	Верстак-тренога	15	1

№		кг	
463000000	С пластиной для гибки труб	16	1
463100000	Трубные тиски 450 (2")	19,4	1

Верстак 2 в 1

Алюминиевый складной верстак.

Подходит для работы с любым типом труб.

Отличная устойчивость обеспечивается 3 ножками.

Возможно крепление к полу для выполнения тяжёлых работ.

Распорное устройство обеспечивает дополнительную безопасность.

Включает в себя складной лоток для удобства транспортировки и монтажа.



Включает в себя цепные тиски
для 10 – 150 мм / 1/8" – 6"



№		кг	
1500000530	Верстак 2 в 1	17	1