

Резка труб

Резка пластиковых/металлопластиковых труб

1 ROCUT (Рокат)

Ножницы для резки пластиковых труб Ø до 75 мм (3")

Ножницы ROTHENBERGER для пластиковых труб соответствуют самым высоким требованиям по качеству. Лезвия с остриём V-образного сечения обеспечивают

чистый и прямой разрез труб диаметром до 75 мм из всех видов пластика, применяемого при производстве труб. Ножницы изготовлены из прочного алюминия, что обеспечивает их долговечность при профессиональном использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для резки труб из ПП, ПЭ, РЕ-Х, ПБ и ПВДФ Ø до 75 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- При резке требуется небольшое усилие.
- Точная резка под прямым углом.
- Точный надрез без деформации.
- Полная передача усилия и принудительная подача лезвия.
- Автоматически контролируемое раскрытие ножниц нажатием кнопки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжно лежат в руке благодаря резиновой накладке на ручке.
- Фиксация ножниц в транспортировочном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROCUT Professional:

TC 42: Ø 0 – 42 мм

TC 50: Ø 0 – 50 мм

TC 63: Ø 0 – 63 мм

TC 75: Ø 0 – 75 мм


ROCUT Standard:

TC 26: Ø 0 – 26 мм

TC 32: Ø 0 – 32 мм

PS 35: Ø 6 – 35 мм

PS 26/42: Ø 6 – 42 мм



Комплектация (№ 1000002193):
ROCUT TC 42, 0 – 42 мм (№ 52000),
ROBOX B2650 (№ 1500002763).

ROCUT 42 TWIN CUT (Рокат Твин Кат)

Ножницы для резки одной рукой
пластиковых труб из ПП, ПЭ, РЕ-Х
(сшитого полиэтилена), ПБ и ПВДФ Ø до 42 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для резки труб из ПП, ПЭ, РЕ-Х, ПБ и ПВДФ Ø до 42 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный механизм для точной резки толстостенных труб под прямым углом без деформации.
- Функция «Резка за один проход».
- Широкая опора для точной резки.
- Лезвие из высококачественной закалённой стали со специальным покрытием, улучшенный храповой механизм.
- Точная резка под прямым углом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прецизионная точечная резка без деформации.
- Небольшая затрата сил при резке.
- Высокая передача усилия благодаря принудительной подаче.
- Контролируемое автоматическое раскрытие лезвия при нажатии на кнопку.
- Надёжное удерживание благодаря прорезиненной рукоятке.

**Функция «Резка за один проход»
сэкономит до 80% рабочего времени
и сократит время на калибровку после резки!
Установленное лезвие с особым чёрным покрытием
экономит до 20% усилий и делает разрез всегда ровным!**

NEW!



Лезвие из высококачественной закалённой стали

со специальным покрытием, улучшенный храповый механизм

Лезвие с остриём V-образного сечения

точный точечный надрез без деформации

Мощный механизм для резки толстостенных труб

под прямым углом без деформации



Надёжное удерживание

благодаря прорезиненной рукоятке



№ 1000003011

Контролируемое автоматическое раскрытие лезвия

при нажатии на кнопку

Высокая передача усилия

благодаря принудительной подаче

Резка труб

Резка пластиковых/металлопластиковых труб

1 ROCUT TC 50 / TC 75 Professional (Рокат Профешнл)

Ножницы для резки пластиковых труб
Ø до 75 мм (3")



№ 52010

№ 52015

ROCUT TC 63 Professional (Рокат Профешнл)

Ножницы для резки пластиковых труб
Ø до 63 мм (2.1/2")
(TC 63 Professional — для резки труб из ПВХ)



№ 52030

ROCUT TC 26 / TC 32 PS 26 / PS 42 S / PS 35 S (Рокат TC / PS)

Ножницы для резки пластиковых труб
Ø до 42 мм (1.5/8")
(TC 32 — для резки МПТ)



№ 52005



№ 52040



№ 55005 / № 55015

Наименование	⌀ мм	⌀ дюйм	г	шт	№
ROCUT TC 26	0 – 26	0 – 1"	370	4	52005
ROCUT TC 26, минивитрина (10 шт.)	0 – 26	0 – 1"	3,700	1	52005D
ROCUT TC 32	0 – 32	0 – 1.1/4"	220	4	52040
ROCUT PS 35	6 – 35	1/4 – 1.3/8"	740	4	55005
ROCUT PS 26 / 42 S, регулируемые	6 – 42	1/4 – 1.5/8"	950	1	55015
ROCUT TC 42 Professional	0 – 42	0 – 1.5/8"	447	4	52000
ROCUT TC 42 Professional, ROBOX 5	0 – 42	0 – 1.5/8"	590	1	1000002193
ROCUT 42 Twin Cut	0 – 42	0 – 1.5/8"	450	4	1000003011
ROCUT TC 50 Professional	0 – 50	0 – 2"	600	6	52010
ROCUT TC 63 Professional	0 – 63	0 – 2.1/2"	700	6	52030
ROCUT TC 75 Professional	0 – 75	0 – 3"	1,600	1	52015

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Наименование	⌀ мм	⌀ дюйм	г	шт	№
Запасные ножи из нержавеющей стали для TC 32	0 – 32	0 – 1.1/4"	120	1	52041
Запасные ножи из нержавеющей стали для PS 35 S	6 – 35	1/4 – 1.3/8"	30	1	55006
Запасные ножи из нержавеющей стали для PS 26 / 42 S	6 – 42	1/4 – 1.5/8"	60	1	55007
Запасные ножи из нержавеющей стали для TC 42 Professional	0 – 42	0 – 1.5/8"	120	1	52042
Запасные ножи из нержавеющей стали для TC 50 Professional	0 – 50	0 – 2"	120	1	52011
Запасные ножи из нержавеющей стали для TC 63 Professional	0 – 63	0 – 2.1/2"	130	1	52031
Запасные ножи из нержавеющей стали для TC 75 Professional	0 – 75	0 – 3"	190	6	52016